

## Quarantine Station, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japanese Government

## COVID-19 に関する検査証明 Certificate of Testing for COVID-19

		交付年月日 Date of issue	2022/09/14	
氏 名 Name	Kazuhiro Nagao	生年月日 Date of Birth	1958/06/30	

上記の者の COVID-19 に関する検査を行った結果、その結果は下記のとおりである。 よって、この証明を交付する。

This is to certify the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person.

採取検体 Sample (下記いずれかをチェック/Check one of the boxes below)	検査法 Testing Method for COVID-19 (下記いずれかをチェック/Check one of the boxes below)	結果 Result	検体採取日時 Specimen Collection Date and Time	備考 Remarks
□鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal Swab	区核酸增幅検査 (NAAT: PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next generation sequence)	図陰性 Negative	Date(yyyy /mm /dd) 2022 / 09 / 13 Time AM/PM 8 : 26	
□鼻腔ぬぐい液 <sup>*2</sup> Nasal Swab □唾液 Saliva	□抗原定量検査 <sup>※1</sup> Quantitative antigen test (CLEIA/ECLIA)	□陽性 Positive →入国不可 No entry into Japan	11me <u>1m</u> /1 m C · 20	
図鼻咽頭ぬぐい液と咽 頭ぬぐい液の混合 Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs		Japan		

※1 抗原定性検査ではない。

Not a qualitative antigen test.

※2 鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効

Nasal Swab is valid when the test method is Nucleic acid amplification test (NAAT) .

医療機関名 Name of Medical institution

AVIDIN LABORATORY

AVIDIN Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

6726 Szeged, Alsó kikötő sor TVD Adószám: 12927287-2-06