

HNL

1989年9月11日 第三種郵便物承認(毎月5回 1日・10日・15日・20日・25日発行)
2017年1月20日発行 HNL通巻第1973号

No.135
2017.1.20
Winter

NPO法人兵庫県腎友会会報誌

まほろ



尼崎城



阪神電鉄 尼崎駅


本年もどうぞよろしく
お願ひいたします。

特定非営利活動法人 **兵庫県腎友会**

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル6F TEL.078 (371) 4382 FAX.078 (371) 8840
ホームページ●<https://npohjk.or.jp/> E-mail●npohyojin@nifty.com

■阪神ブロック事務局 〒663-8215 西宮市今津水波町1-7 ドミトリー高木1F TEL.0798 (36) 9731 FAX.0798 (36) 9732
■神戸ブロック事務局 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル6F TEL.078 (958) 7370 FAX.078 (371) 8840
■東播ブロック事務局 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル6F TEL.078 (958) 7323 FAX.078 (958) 7102
■西播ブロック事務局 〒672-8048 姫路市飾磨区三宅1-192 田中興産ビル6F TEL.079 (285) 0577 FAX.079 (287) 6038

認知症を知る




医療法人社団裕和会
長尾クリニック 院長
長尾 和宏 先生

●職歴

1984年 東京医科大学卒業 大阪大学第二内科入局
1991年 医学博士（大阪大学）授与 市立芦屋病院内科医長
1995年 兵庫県尼崎市で長尾クリニックを開業

日本全国で高齢化がすすんでいるように透析患者も高齢化がすすんでいます。

「認知症になるのでは？」「認知症なのでは？」
「認知症ってなに？」と“認知症”に対しての不安はだれもが持っていると思います。
恐れる前にまずは“認知症”について教えてもらいましょう。



第6回 第3の認知症 ピック病

脳の前頭葉と側頭葉の委縮が目立つ認知症「前頭・側頭型認知症」ないし「ピック病」

前頭葉の理性、側頭葉の言葉などを司る場所に障害が起きると反社会的行動がおこります

脳の前頭葉と側頭葉の委縮が目立つ認知症があります。これを「前頭・側頭型認知症」ないし「ピック病」と覚えてください。認知症全体の2割強を占めるレビー小体型認知症を第二の認知症と呼ぶならば、2割弱を占めるピック病は第三の認知症と呼んでもいいでしょう。

前頭葉は理性を、側頭葉は言葉などを司る場所ですが、それらが障害されるとどんな症状が現れるのでしょうか。まずは怒りっぽくなります。理性のブレーキがない状態なので、暴力や暴言、性的衝動、万引きなどの反社会的行動がおこります。

毎日同じように行動する常同行動がありますが、アルツハイマー型認知症と違い、外出しても迷子になりにくいのが特徴です。上手に車の運転をしている人もいます。

酔っ払いの人と接する時のような感じの言葉の意味が理解できない意味性認知症も含みます

ピック病の人は医療機関の受診を嫌がりますが一目見ただけでも分かります。初めて診察室に入ってきた時にニヤニヤして医者を怖がりません。足を組んで勝手にカルテをめくったりします。医者を医者と思わないのが特徴です。しかし波長を合わせると意気投合して上機嫌になります。ちょうど酔っ払いの人と接する時のような感じでしょうか。言葉の意味が理解できない意味性認知症も含みます。

ピック病の場合は抗認知症薬を飲んではいけません。ピック病の人が抗認知症薬を飲むと、さらに興奮してしまうのです。

どうしてピック病を知って欲しいのか。それはこのタイプの認知症は抗認知症薬を飲んではいけないからです。4種類の抗認知症薬は基本的に脳を興奮させる薬ですが、ピック病の場合、ピック病自体が軽い興奮状態ですから抗認知症薬を飲むと、さらに興奮してしまうのです。

現実にピック病の人に抗認知症薬を投与された結果、暴れて周囲が困り果てているケースを時々見ます。そのような場合は抗認知症薬を中止すべきなのですが、さらに誤って薬を増量される場合があります。それで大暴れし、きつい*向精神薬を投与され、そのせいで、ふらついて転倒したりして入院する人もいます。

だから是非ともピック病について知ってください。ピック病にはごく少量の向精神薬が著効することがあります。しかし、良いケアこそがベストな対処法です。

*向精神薬（こうせいしんやく）…脳に作用することで精神に影響を与えるお薬