

先生はじめまして、いつもブログを読ませて頂いてます。  
私も、伊勢ワクタンで、先生のブログへとつながりました。  
私の周囲でのイベルメクチン体験談について、先生の  
お目にもとめる事が出来ればと思いハロンを取りました。  
(URL等がよく理解できず、メール送信できなかった  
しました。)

私は医療関係者ではないのですが、イトテルミー  
温熱療法(90年前に伊藤金丸博士(Dr)が発明されました)  
を行っており、外国での特許もあります。  
線香を器具に入れて、火をつけ、体全部を摩擦して  
温めます。血液の流れリンパの流れが良くなり免疫力と  
体温を上げます。

ここからです。①母が(86才)3回ワクタンを接種し、<sup>今年</sup>(2月)  
1ヶ月後に、腰より15cm上の脊髄が痛み出しました。腰痛は  
いつもの事だったので、まったく異なる痛みでした。それで、私は先ずから  
イベルメクチンを常備薬としての話を聞いて飲ませた(10mg1錠)  
後、テルミーの施術をいたしました。そして、次の日、痛みが増  
した。その翌日には、スナリと脊髄の痛みがとれていました。  
これはテルミーの温熱作用により、イベルメクチンの効果

大きく作用したかと思えます。その2週間後には、  
予防としてテルミ-を施術後にイベルメクチンと併せて、どうにも  
変化はありませんでした。4月20日過ぎて、元気に痛みも  
なく生活できています。

ケース② 姉 64才、2回接種後、目に飛蚊症が出て  
見えにくくなり、おまけに、目の焦点が二重にぼやけて  
きたので、イベルメクチン 12mg 1錠のみでみた。  
二重にぼやけていたものが、ぼやけなくなり、飛蚊症  
も少なくなった。2週間後、12mg 1錠のみでみた。  
ぼやけがなくなったと、様子を見ながら実験  
しているようです。本当に感謝です。

ケース③ 私 59才(初)以降、ワクチン2回済の患者さんには、テルミ-  
を1日平均1人1時間程かかっている、シティングに寄り添った  
出で3ヶ月治りませんでした。その後、イベルメクチンを知り、  
個人輸入し、患者さんには施術の前には(12mgの半分)を  
飲んで、施術します。(体に直接ふれず、鼻から、た部屋の中  
の空気の入れ替えができません。汗が止まらず、手につく)  
現在、体調に変化なく仕事できています。

義理の両親 91才 87才 も3回接種済みで可なり。  
予防の為 3月に12mg1錠、4月に12mg1錠 ずつ  
飲んでもらっています。ワクチンの後遺症でいません。

私と同じ職業の方も、飲んでから仕事に行くので、シフト  
ワークの影響がないそうです。本当にすごいイベルメクチン!!  
癌、HIV、その他無限大の可能性と太村先生があの、  
ていとうで、うちの27歳2人かんの持病にもいいかも  
しいと思います。それから、この2人かんで脳液が少し  
しか出ているところ、<sup>娘が</sup>頭部の右前頭部(1箇所)発作から  
16年経過し、テレビを自分でかけ23年になります。

昨年の脳液検査で、脳液正常といわれていた。嬉しい  
です。またイベルメクチンに飲ませてほしいので、ためしてみたい。  
本当に、我家だけでも、ちょっとかぜ気味のとこに12mg1錠  
87才の主人にのせると、翌日ケロッとします。

我家は未接種なので、イベルメクチンを守り神に  
これからがんばります。先生本当に感謝しております。  
私の周囲から、元気になるお手紙をエッセてもらっています。  
どうぞお身体 御自愛下さい。情報ありがとうございます。  
と書いています。

乱筆 乱文 矢礼 致 ほうした。

これから たくさんの方々に 幸せもあり  
が とうごう います。

長尾先生 へ。

4月25日(月)

