

響子・よしのん



死ぬまでSEX 美熟女さん、今夜もありがとう!
デビュー10年、北条麻妃はますますエロくなつた! 大激戦! 「美熟女AV」のトップスターたち
「会いに行ける美熟女イベント」が凄いことになつていた! 美熟女セックス結局ここが違うのよ



舛添クビで、嵐・櫻井パパが都知事に!?
司忍がついに動いた! 標的を尾行、盗聴、そして電撃的襲撃へ
神戸山口組の緊迫、最頂点 行動部隊「十仁会」の実力

ヘアヌード25年史

宮沢りえ、石田えり、藤田朋子
菅野美穂、高岡早紀、小松千春
川島なお美、武田久美子、樋口可南子、島田陽子、松坂慶子、辺見マリ

小林ひとみ伝説

袋とじ
スベシャル

予約は驚きの
16年待ち!?

肩こりの「ゴッドハンド」はどこが

これが安倍自民を裏で動かす「巨大圧力団体」だ

もし東証がプロ野球チームだつたら…

「日経ヘイキング」理論
4番、エースそして
2重落ちの企業は?

こんな見方があつたのか!

「日本会議」「日本建設業連合会」「自衛官隊友会」「日本看護協会」ほか

あなたは妻を老人ホームに入れられますか?

この2年以内に「副作用」を表示せよと
厚労省から指示された「有名薬」一覧

知らずに飲んだら危険!

新国立競技場今度は「木製椅子」で
維持費100億円ってバカじゃないの?



猪木vsアリ 40年目の眞実

なぜ「兵庫女」ばかりが
モテるのか



保存版

過去2年間に厚労省が「表示せよ」と注意した

あの有名薬の 危ない「副作用」

- 解熱鎮痛剤「ロキソニン」で**腸閉塞**
- 認知症薬「メマリー」で**肝機能障害**
- インフルエンザ治療薬「タミフル」で**下痢・腹痛**
- 糖尿病薬「スーグラ」ほどで**脱水症状**
- 花粉症治療薬「キプレス」で**あざ・出血**
- 高血圧薬「アジルバ」ほどで**腎不全**
- 高コレステロール薬「クレストール」で**発疹**
- うつ病薬「サインバルタ」で**発熱・ふるえ**
- 頻尿治療薬「ベタニス」で**高血圧**
- 脱毛症治療薬「ザガーロ」で**肝機能障害**

売り上げ上位100位のうち16薬品に新たな副作用の報告。医者も薬剤師も教えてくれない。薬のパッケージにも書かれていませんか――

香山リカ
精神科医大反響発売中!!
定価:本体760円+税
小学館
978-4-09-825271-2

2年以内に発表された新たな「副作用」一覧 ①

病名・症状	薬名	副作用	副作用の症状
高血圧	アイミクス エックスフォージ カデュエット ミカムロ	劇症肝炎	発熱や食欲不振から尿の色が濃くなり、皮膚が黄色く変色。症状が進むと昏睡状態に。
	アジルバ	横紋筋融解症、肝機能障害	筋肉組織の成分が溶けて血中に流れ出すことで腎機能が低下し、最悪の場合は腎不全などを招く(横紋筋融解症)。体内に倦怠感を感じ、食欲不振に陥ることも(肝機能障害)。
	アムロジン ノルバスク	劇症肝炎、無顆粒球症、 横紋筋融解症	発熱や食欲不振から昏睡状態に(劇症肝炎)。のどの痛み(無顆粒球症)や腎機能の低下(横紋筋融解症)が起こることも。
	ラシックス	間質性肺炎	呼吸困難から心不全となることも。
糖尿病	エクア	類天疱瘡	全身に赤い水ぶくれができる。
	グラクティップ ジャヌビア	類天疱瘡、血小板減少	全身に赤い水ぶくれができる(類天疱瘡)。体にあざができたり、出血が止まらなくなる。ケガをしていないのに出血することも(血小板減少)。
	スーグラ フォシーガ ルセフィ	ケトアシドーシス、敗血症、 脱水	嘔吐や腹痛、重度の場合は昏睡も(ケトアシドーシス)。感染症で血中に病原菌が入つて臓器障害に陥る(敗血症)。まためまいや頭痛、幻覚が起こる(脱水)。
アルツハイマー型 認知症	メマリー	横紋筋融解症、肝機能障害、 黄疸	筋肉組織の成分が溶けて血中に流れ出し、腎機能が低下(横紋筋融解症)。倦怠感や食欲不振、皮膚の変色も(黄疸)。
	レミニール	横紋筋融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	筋肉組織の成分が溶けて血中に流れ出し、腎機能が低下(横紋筋融解症)。全身に発疹が起き、高熱も(急性汎発性発疹性膿疱症)。
アレルギー性鼻炎 (花粉症など)	ディレグラ	急性汎発性発疹性膿疱症	高熱とともに全身に発疹。
	キブレス	血小板減少	体にあざができたり、出血が止まらなくなる。ケガをしていないのに出血することも。

都内在住のAさん(62)は週に1度、自宅近くの病院で持病の高血圧の診察を受ける。その帰りに隣接する薬局で処方箋を提出して薬を受け取るのだが、ある時ふと疑問に思った。「毎回、数種類の薬を受け取るので、医師や薬剤師から副作用の説明をされた記憶がない。副作用の噂はよく聞くので、『本当に大丈夫かな』と不安になっています」

Aさんと同じ疑問を感じる人は少なくないはずだ。通常、医療薬の副作用は、薬が病院や薬局に納品される際に添付文書の「重大な副作用」の項目に記載されるのだが、処方される患者がそれを見たり、医師や薬剤師から説明される機会は少ない。

しかも、副作用は薬の発売後に新たに発覚するケースが珍しくないのだ。発売後の薬を処方した患者に副作用が出たら、医師

はその薬を製造した製薬会社に報告し、製薬会社が厚労省に報告する。その副作用報告を厚労省所管のPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が精査し、製薬会社へのヒアリングなどを経て、調査結果を厚労省に報告する。

これを受け、国が「添付文書の改訂」を製薬会社に指示するが、その情報は厚労省やPMDAのホームページに記載されるだけで、一般にはほとんど周知されない。

「新しい副作用を含め、細

握るのは困難です」

処方薬の場合、薬局で渡される薬の説明書に、副作用の説明は記載されていない。薬剤師は患者に渡す際に薬の副作用を説明する義務があるが、Aさんのケースのように、それが果たされていないのが現状だ。

「治験(薬の承認を得るために臨床試験)は事故を防ぐ目的で健康状態の悪くない人を対象に行なわれるため、副作用が出にくい。発売後に高齢者など健康に不安のある患者に投与すると副作用は出やすくなります。発売前にこうした副作用を把

今年3月、世間を驚かせた医薬品添付文書の改訂があつた。対象となつたのは、頭痛から歯痛まで幅広く服用され、年間約500億円を売り上げる解熱鎮痛剤の「ロキソニン」だ。

PMDAの調査後、厚労省は添付文書の「重大な副作用」に「小腸・大腸の狭窄・閉塞」を追記する改訂指示を出した。

秋津医院の秋津壽男院長が解説する。

「ロキソニンは効き目がある半面、胃への負担が多く、

胃潰瘍になることがあった。今回追加された副作用は、腸の管が狭くなり、内容物が詰まってしまうことで起きます」

腸閉塞は放置しておけば最悪の場合、死に至ることもある。

医薬情報研究所の取締役で薬剤師の堀美智子氏が解説する。

「腸管が狭くなると、最初は下痢の症状が出て、その後に激しい腹痛が続きます。ガス(おなら)も便も出な

くなるようなら直ちに医師の診察を受けましょう」

インフルエンザ治療薬として知られる「タミフル」には、突然の腹痛や下血を発症する「虚血性大腸炎」という副作用がある。高熱の苦しみから解放してくれることは把握しておく必要がある。

11年にアルツハイマー型認知症の新しい治療薬として約10年ぶりに登場した「メマリー」は、認知症患者の増加とともに処方が増

尿が「コーヒーブラウン

胃潰瘍になることがあった。今回追加された副作用は、腸の管が狭くなり、内容物が詰まってしまうことで起きます」

腸閉塞は放置しておけば最悪の場合、死に至ることもある。

医薬情報研究所の取締役で薬剤師の堀美智子氏が解説する。

「腸管が狭くなると、最初は下痢の症状が出て、その後に激しい腹痛が続きます。ガス(おなら)も便も出な

セルフジャッジは危険

生活習慣病の薬は日常的に服用するので、必然的に多くの量を体内に入れることが多い。そのため副作用リスクも高くなりやすい。

いずれも糖尿病の薬である「スーグラ」「フォシーガ」

「ルセフィ」には「脱水」が追記された。

「いずれの薬も血液中の糖を尿として排出する働きがある『SGLT2阻害薬』と呼ばれる薬です。

排出時、体内の水分を大

き兆候は「尿の色」だ。

「横紋筋融解症は、壞死した筋肉組織の成分が血液中に流れ出すため、尿がコーラのような黒い色になる。これらの薬を服用している人は毎日の尿の色に注意してほしい」(同前)

薬品の副作用は一つとは限らないのだ。

